

Інформаційне повідомлення

Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях про продаж об'єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі та споруди разом з обладнанням у складі: будівля, контора нова Нижнього складу загальною площею 239,2 кв. м; трансформаторна підстанція КТП загальною площею 23 кв. м; будівля, башня Рожновського загальною площею 4,9 кв. м; аспіраційна система, секція для велосипедів, секція огорожі дерев'яна І=3м, секція огорожі дерев'яна І=4м, альтанка (з-д) (інв. № ША0034264), вбиральня л/ц, ел. двигун 30 Квт 1000 об/хв (ліс-кс) (інв. № ША0034282), електродвигун 2,2 КВТ (інв. № ША0034281), кран-балка опорна вант. під. 3,2 т (інв. № ША0034308), навіс для велосипедів (інв. № ША0034267), навіс для колодязів, огорожа (н/с), огорожа нижнього складу (інв. № ША0034271), кран КБ-572 Б 1 (інв. № ЦМ04162), кран ЛТ-62 (інв. № ЦМ04653), трансформатор підст. КТП-630 (інв. № ЦМ046135), трансформатор ТСМ-100×10 (інв. № ЦМ0485), огорожа (інв. № ЦМЦМ0000617), пристрій для подачі сировини (інв. № ЦМЦМ0000626), піднавіс для тріскобійної машини (інв. № ЦМЦМ0000627), установка енергетична УЕАС-1000 з трубою (інв. № ЦМУЕАС-1000), дровокольний комплекс RCA 400 JOY (інв. № ЦМЦМ0000592), лісопилна лінія по виробництву пиломатеріалів (інв. № ЦМЦМ0000628), верстат круглопилний ВК40 (інв. № ЦМВК40), верстат торцювальний мод.ВТ50 (інв. № ЦМВТ-50), трансформатор ТСМ 400×10 (інв. № ЦМ353), двовальний брусочний верстат ТД-500 (інв. № ЦМ277), палетна лінія «LICNUMA» (інв. № ЦМ300), верстат прирізний РІ-1 (інв. № ЦМ297), верстат стрічковопилний «Artiglio» SN-130 (інв. № ЦМ202), верстат стрічковопилний «R-8900» (інв. № ЦМ207), верстат торцювальний MOST MPC-250L (інв. № ЦМ296), верстат багатоп. обрізний МЕБОР VR-800 (інв. № ЦМ208), верстат багатопил. прирізний SCR-450 Т-500 (інв. № ЦМ293), верстат торцювальний MOST MPC-250L (інв. № ЦМ296/1), поперечний цепний транспортер (інв. № ЦМл/53-3), сортувальна лінія з комп'ют. управлінням РД-500 (інв. № ЦМ298), стрічковопилний Верстат МЕБОР HTZ-1200 (інв. № ЦМ9989), торцювальний верстат МС-180 МЕБОР (інв. № ЦМ9001), торцювальний верстат МС-180 МЕБОР (інв. № ЦМ9002), торцювальний верстат МС-180 МЕБОР (інв. № ЦМ9003), транспортер роликовий (інв. № ЦМ299), верстат обрізний багатопильний В М/Р «Paul» (інв. № ЦМ177), верстат обрізний двохпильний OWD 2/350 (інв. № ЦМ192), верстат торцювальний КИРА MPC-180 (інв. № ЦМ96), верстат для вальцювання полотен стрічкових пил VRO (ЦМ335), верстат для заточки пил ТЧПР-А5 (інв. № ЦМ320), верстат для заточки стрічкових пил CNH (інв. № ЦМ338), верстат для плющення і егал. зубів стр. пил MN-5 (інв. № ЦМ9900), верстат радіально-свердильний 2А-53 (інв. № ЦМ305), верстат слюсарний ОРГ 53-61 (інв. № ЦМ304), верстат токарно-гвинторізний 1К-62 (інв. № ЦМ318), верстат торцювальний ЦПА-40 (інв. № ЦМ624), верстат циркульний Ц-6 (інв. № ЦМ619), сушильна камера ЛУКА 4060 1 (інв. № ЦМ17), сушильна камера ЛУКА 4060 2 (інв. № ЦМ18), сушильна камера 6500N 50KN MANUELL (інв. № ЦМ553), сушильна камера VANICHEK (інв. № ЦМ551), сушильна камера VANICHEK (інв. № ЦМ552), верстат торцювальний МПС-180 (інв. № ЦМ628), верстат шипорізний ШП-100 (інв. № ЦМ256), прес для повздовжнього зрощення (інв. № ЦМ257), лінія по виробництву паливної гранули (потужність 400т/міс) в комплекті (інв. № ЦМША0006579), за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с-ще Цумань, вул. Незалежності, 124

1) Інформація про об'єкт приватизації

Детальна інформація щодо об'єкта малої приватизації розміщена на сайті: <https://privatization.gov.ua/product/budivli-ta-sporudy-razom-z-obladnannnyam-u-skladi-majna-za-adresoyu-lutskyj-r-n-smt-tsuman-vul-nezalezhnosti-124/>.

Віртуальна кімната даних об'єкта малої приватизації, яка містить повну інформацію та документи щодо об'єкта приватизації, доступна для перегляду за посиланням: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lw4PHwzN7v3HKBaAtHTdYdoMJV0PG1EP>.

Найменування об'єкта приватизації: будівлі та споруди разом з обладнанням у складі: будівля, контора нова Нижнього складу загальною площею 239,2 кв. м; трансформаторна підстанція КТП загальною площею 23 кв. м; будівля, башня Рожновського загальною площею 4,9 кв. м; аспіраційна система, секція для велосипедів, секція огорожі дерев'яна l=3м, секція огорожі дерев'яна l=4м, альтанка (з-д) (інв. № ША0034264), вбиральня л/ц, ел. двигун 30 Квт 1000 об/хв (ліс-кс) (інв. № ША0034282), електродвигун 2,2 КВТ (інв. № ША0034281), кран-балка опорна вант. під. 3,2 т (інв. № ША0034308), навіс для велосипедів (інв. № ША0034267), навіс для колодязів, огорожа (н/с), огорожа нижнього складу (інв. № ША0034271), кран КБ-572 Б 1 (інв. № ЦМ04162), кран ЛТ-62 (інв. № ЦМ04653), трансформатор підст. КТП-630 (інв. № ЦМ046135), трансформатор ТСМ-100×10 (інв. № ЦМ0485), огорожа (інв. № ЦМЦМ0000617), пристрій для подачі сировини (інв. № ЦМЦМ0000626), піднавіс для тріскобійної машини (інв. № ЦМЦМ0000627), установка енергетична УЕАС-1000 з трубою (інв. № ЦМУЕАС-1000), дровокольний комплекс RCA 400 JOY (інв. № ЦМЦМ0000592), лісопилна лінія по виробництву пиломатеріалів (інв. № ЦМЦМ0000628), верстат круглопилний ВК40 (інв. № ЦМВК40), верстат торцювальний мод.ВТ50 (інв. № ЦМВТ-50), трансформатор ТСМ 400×10 (інв. № ЦМ353), двовальний брусочний верстат ТД-500 (інв. № ЦМ277), палетна лінія «LICNUMA» (інв. № ЦМ300), верстат прирізний PI-1 (інв. № ЦМ297), верстат стрічковопилний «Artiglio» SN-130 (інв. № ЦМ202), верстат стрічковопилний «R-8900» (інв. № ЦМ207), верстат торцювальний MOST MPC-250L (інв. № ЦМ296), верстат багатоп. обрізний МЕВОР VR-800 (інв. № ЦМ208), верстат багатопил. прирізний SCR-450 T-500 (інв. № ЦМ293), верстат торцювальний MOST MPC-250L (інв. № ЦМ296/1), поперечний цепний транспортер (інв. № ЦМл/53-3), сортувальна лінія з комп'ют. управлінням РД-500 (інв. № ЦМ298), стрічковопилний Верстат МЕВОР НТЗ-1200 (інв. № ЦМ9989), торцювальний верстат МС-180 МЕВОР (інв. № ЦМ9001), торцювальний верстат МС-180 МЕВОР (інв. № ЦМ9002), торцювальний верстат МС-180 МЕВОР (інв. № ЦМ9003), транспортер роликовий (інв. № ЦМ299), верстат обрізний багатопилний В М/Р «Paul» (інв. № ЦМ177), верстат обрізний двохпилний OWD 2/350 (інв. № ЦМ192), верстат торцювальний КИРА MPC-180 (інв. № ЦМ96), верстат для вальцювання полотен стрічкових пил VRO (ЦМ335), верстат для заточки пил ТЧПР-А5 (інв. № ЦМ320), верстат для заточки стрічкових пил CNH (інв. № ЦМ338), верстат для плющення і егал. зубів стр. пил MN-5 (інв. № ЦМ9900), верстат радіально-свердлильний 2А-53 (інв. № ЦМ305), верстат слюсарний ОРГ 53-61 (інв. № ЦМ304), верстат токарно-гвинторізний 1К-62 (інв. № ЦМ318), верстат торцювальний ЦПА-40 (інв. № ЦМ624), верстат циркульний Ц-6 (інв. № ЦМ619), сушильна камера ЛУКА 4060 1 (інв. № ЦМ17), сушильна камера ЛУКА 4060 2 (інв. № ЦМ18), сушильна камера 6500N 50KN MANUELL (інв. № ЦМ553), сушильна камера VANICHEK (інв. № ЦМ551), сушильна камера VANICHEK (інв. № ЦМ552), верстат торцювальний МПС-180 (інв. № ЦМ628), верстат шипорізний ШП-100 (інв. № ЦМ256), прес для повздовжнього зрошення (інв. № ЦМ257), лінія по виробництву паливної гранули (потужність 400т/міс) в комплекті (інв. № ЦМША0006579) (далі – Об'єкт приватизації).

Місцезнаходження: 45233, Волинська обл., Луцький р-н, с-ще Цумань, вул. Незалежності, 124

Назва та контактні дані балансоутримувача: Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» (код за ЄДРПОУ 44768034), адреса: 01601, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 9А, тел. (044) 235-61-29.

Відомості про нерухоме майно:

№ з/п	Назва	Місцезнаходження	Загальна площа (кв. м)	Реєстраційний номер	Функціональне використання	Підстава виникнення права власності	Форма власності та власник/орган управління
1	Будівля, контора нова Нижнього складу	Волинська обл., Луцький р-н, с-ще Цумань, вул. Незалежності, 124	239,2	3016391507080	1220 Офісні будівлі	Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.10.2024, індексний номер: 397504153	Державна, Державне агентство лісових ресурсів України (код за ЄДРПОУ 37507901)
2	Трансформаторна підстанція КТП		23	2658222507080	2214 Магістральні лінії електропередачі	Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 14.11.2022, індексний номер: 315040993	
3	Будівля, башня Рожновського		4,9	3045532307080	2222 Місцеві трубопроводи водопостачання	Витяг з Державного реєстру речових прав від 18.11.2024, індексний номер: 404223332	

До складу Об'єкта приватизації входять:

- одноповерхова будівля контори нової Нижнього складу (літера Х-1) загальною площею 239,2 кв. м, рік побудови – 1982 (фундамент – бетонний; стіни – цегляні; перекриття – залізобетонне; підлога – плитка; покрівля – шиферна), комунікації відсутні;
- одноповерхова будівля трансформаторної підстанції КТП (літера Й-1) загальною площею 23 кв. м, рік побудови – 1977 (фундамент – бетонний; стіни – цегляні; перекриття – залізобетонне; підлога – бетонна, покрівля – рубероїдна);
- будівля, башня Рожновського (літера Ц) загальною площею 4,9 кв. м, рік побудови – 1977 (фундамент – бетонний; стіни – металеві; покрівля – металева).

Відомості про рухоме майно:

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік випуску	Інвентарний номер	Кількість штук	Опис/ характеристика майна	Стан майна	Наявність/ відсутність технічних паспортів, паспортів, інструкцій на рухоме майно
1	аспіраційна система	2016	-	1	призначена для ефективного видалення пилу, тирси та дрібних часток безпосередньо з місць їх утворення під час роботи деревообробних станків. Вона забезпечує очищення повітря у виробничих приміщеннях, що мінімізує ризики займання та	справна	відсутні

					створює безпечні умови праці для персоналу.		
2	секція для велосипедів	2016	-	1	спеціалізована секція призначена для впорядкованого та безпечного зберігання велотранспорту на території. Конструкція забезпечує раціональне використання простору та допомагає підтримувати належний рівень благоустрою й організації робочих місць.	У задовільному стані, справна	відсутні
3	секція огорожі дерев'яна l=3м	2017	-	1	призначена для розмежування та візуального виокремлення територій адміністративних чи господарських об'єктів підприємства.	потребує ремонту	відсутні
4	секція огорожі дерев'яна l=4м	2017	-	1	призначена для розмежування та візуального виокремлення територій адміністративних чи господарських об'єктів підприємства. Вона виконує захисну та декоративну функції, забезпечуючи естетичний вигляд території та належний рівень благоустрою дільниць.	потребує ремонту	відсутні
5	альтанка (з-д)	2015	ША0034264	1	призначена для облаштування зон відпочинку та створення комфортних умов для перебування працівників або відвідувачів на території підприємства. Споруда виконує рекреаційну функцію, захищаючи від опадів та сонячного випромінювання, і є невід'ємним елементом благоустрою об'єкта.	У задовільному стані	відсутні
6	вбиральня л/ц	2016		1	призначена для забезпечення санітарно-гігієнічних норм на території об'єкта та створення належних побутових умов для персоналу й відвідувачів.	у задовільному стані	відсутні
7	ел. двигун 30 Квт1000 об/хв (ліс-кє)	2016	ША0034282	1	призначений для приводу потужних механізмів і верстатів, що потребують стабільного крутного моменту. Агрегат забезпечує надійну роботу технологічних ліній і є ключовим енергетичним елементом виробничого обладнання лісопереробних цехів.	потребує ремонту	відсутні
8	електродвигун 2,2 КВТ	2015	ША0034281	1	призначений для приводу допоміжних механізмів, малопотужних верстатів або насосних установок у виробничих лініях.	потребує ремонту	відсутні
9	кран-балка опорна вант. під. 3,2 т	2014	ША0034308	1	призначена для механізації вантажно-розвантажувальних робіт та переміщення великогабаритних вузлів у межах виробничого цеху чи складу	сравна	відсутні
10	навіс для велосипедів	2015	ША0034267	1	призначений для організованого зберігання велотранспорту працівників та відвідувачів із забезпеченням надійного захисту від атмосферних опадів.	у задовільному стані	відсутні
11	навіс для колодязів	2015	-	1	призначений для захисту джерела водопостачання від потрапляння атмосферних опадів, пилу та сторонніх предметів	у задовільному стані	відсутні

12	огорожа (н/с)	2010	-	1	призначена для позначення меж території, обмеження доступу сторонніх осіб та забезпечення збереження майна підприємства. Вона виконує захисну й розмежувальну функції, сприяючи належній організації та благоустрою виробничих або адміністративних ділянок.	у задовільному стані	відсутні
13	огорожа нижнього складу	2019	ША0034271	1	призначена для позначення меж території, обмеження доступу сторонніх осіб та забезпечення збереження майна підприємства.	у задовільному стані	відсутні
14	кран КБ-572 Б 1	1997	ЦМ04162	1	призначений для механізації навантажувально-розвантажувальних робіт на складах лісопродукції та переміщення важких вузлів у межах виробничих майданчиків	справний	відсутні
15	кран ЛТ-62	1984	ЦМ04653	1	призначений для штабелювання, навантаження та розвантаження хлестів і сортиментів на лісозаготівельних складах.	потребує ремонту	відсутні
16	трансформатор підст. КТП-630	1985	ЦМ046135	1	призначена для приймання, перетворення та розподілу електроенергії трифазного змінного струму в мережах електропостачання підприємства.	справний	відсутні
17	трансформатор ТСМ-100×10	1970	ЦМ0485	1	призначений для перетворення електричної енергії в мережах енергоспоживання промислових об'єктів	справний	відсутні
18	огорожа	2014	ЦМЦМ00006 17	1	призначена для позначення меж території, обмеження доступу сторонніх осіб та забезпечення збереження майна підприємства.	у задовільному стані	відсутні
19	пристрій для подачі сировини	2015	ЦМЦМ00006 26	1	призначений для механізованого подавання круглої деревини або великогабаритних заготовок безпосередньо до зони первинного розпилювання деревообробного верстата.	потребує ремонту	відсутні
20	піднавіс для тріскобійної машини	2015	ЦМЦМ00006 27	1	призначений для захисту тріскобійної машини від атмосферних опадів, сонячного випромінювання та корозійного впливу навколишнього середовища.	у задовільному стані	відсутні
21	установка енергетична УЕАС-1000 з трубою	2012	ЦМУЕАС-1000	1	призначена для спалювання відходів деревообробки з метою отримання теплової енергії для потреб виробництва.	потребує ремонту	відсутні
22	дровокольний комплекс RCA 400 JOY	2013	ЦМЦМ00005 92	1	призначений для вискоєфективного розпилювання та розколювання колод середнього діаметра на дрова заданої довжини в промислових обсягах.	технічно не справний	відсутні
23	лісопилна лінія по виробництву пиломатеріалів	1985	ЦМЦМ00006 28	1	призначена для комплексного розпилювання круглих лісоматеріалів на обрізні та необрізні пиломатеріали заданих розмірів у промислових обсягах.	справна	відсутні
24	верстат круглопилний ВК40	2014	ЦМВК40	1	призначений для поздовжнього розпилювання двокантних і трикантних брусів на обрізні пиломатеріали заданої товщини	справний	відсутні
25	верстат торцювальний	2014	ЦМВТ-50	1	призначений для поперечного розпилювання пиломатеріалів,	справний	відсутні

	мод. BT50				обрізки дефектів та торцювання заготовок у заданий розмір.		
26	трансформатор TCM 400×10	2000	ЦМ353	1	призначений для перетворення та розподілу електричної енергії в мережах промислового електропостачання	справний	відсутні
27	двовальний брусочний верстат ТД-500	2008	ЦМ277	1	призначений для поздовжнього розпилювання кругляка на двокантний брус і необрізну дошку в промислових обсягах	справний	відсутні
28	палетна лінія «LICNUMA»	2002	ЦМ300	1	призначена для високопродуктивного виготовлення дерев'яних піддонів заданих типорозмірів	справна	відсутні
29	верстат прирізний PI-1	1996	ЦМ297	1	призначений для точного поздовжнього розпилювання дощок та заготовок у заданий розмір із забезпеченням високої якості поверхні зрізу.	справний	відсутні
30	верстат стрічковипильний «Artiglio» SN-130	1991	ЦМ202	1	призначений для високоточного розпилювання колод великого діаметра на обрізні та необрізні пиломатеріали заданої товщини	потребує ремонту	відсутні
31	верстат стрічковипильний «R-8900»	2002	ЦМ207	1	призначений для високопродуктивного поздовжнього розпилювання кругляка на пиломатеріали заданих розмірів із мінімальними припусками на обробку.	справний	відсутні
32	верстат торцювальний MOST MPC-250L	1996	ЦМ296	1	призначений для швидкого та точного поперечного розпилювання дощок, брусів та інших дерев'яних заготовок під заданим кутом	справний	відсутні
33	верстат багатоп. обрізний МЕВОР VR-800	2001	ЦМ208	1	призначений для високопродуктивного поздовжнього розпилювання двокантних брусів та обрізки крайок необрізних дощок у промислових обсягах	справний	відсутні
34	верстат багатопил. прирізний SCR-450 T-500	1996	ЦМ293	1	призначений для високопродуктивного поздовжнього розпилювання двокантних брусів та дощок на обрізні пиломатеріали заданої товщини.	справний	відсутні
35	верстат торцювальний MOST MPC-250L	1996	ЦМ296/1	1	призначений для швидкого та високоточного поперечного розпилювання дощок, брусів та інших дерев'яних заготовок під заданим кутом	справний	відсутні
36	поперечний цепний транспортер	2010	ЦМл/53-3	1	призначений для автоматизованого переміщення та розподілу лісопродукції або пиломатеріалів між окремими технологічними вузлами виробничої лінії.	справний	відсутні
37	сортувальна лінія з комп'ют. управлінням РД-500	1998	ЦМ298	1	призначена для високоточного розподілу колод за довжиною, діаметром та іншими параметрами згідно з заданими критеріями.	справний	відсутні
38	стрічковипильний Верстат МЕВОР HTZ-1200	2008	ЦМ9989	1	призначений для високопродуктивного горизонтального розпилювання колод великого діаметра на обрізні та необрізні пиломатеріали	справний	відсутні

39	торцювальний верстат MC-180 MEBOR	2008	ЦМ9001	1	призначений для високопродуктивного поперечного розпилювання пиломатеріалів, обрізки дефектів деревини та торцювання заготовок у заданий розмір	справний	відсутні
40	торцювальний верстат MC-180 MEBOR	2008	ЦМ9002	1	призначений для високопродуктивного поперечного розпилювання пиломатеріалів та точного торцювання заготовок у заданий розмір.	справний	відсутні
41	торцювальний верстат MC-180 MEBOR	2008	ЦМ9003	1	призначений для високопродуктивного поперечного розпилювання пиломатеріалів та точного торцювання заготовок у заданий розмір.	справний	відсутні
42	транспортер роликовий	2002	ЦМ299	1	призначений для автоматизованого переміщення пиломатеріалів або готової продукції між окремими ділянками виробничої лінії.	справний	відсутні
43	верстат обрізний багатопильний В М/Р «Paul»	1994	ЦМ177	1	призначений для високоточного поздовжнього розпилювання дощок та обрізки крайок у промислових масштабах.	справний	відсутні
44	верстат обрізний двохпильний OWD 2/350	2002	ЦМ192	1	призначений для двобічного поздовжнього розпилювання необрізних дощок з метою отримання пиломатеріалів заданої ширини.	справний	відсутні
45	верстат торцювальний КИРА MPC-180	1996	ЦМ96	1	призначений для високоточного поперечного розпилювання пиломатеріалів та обрізки торців заготовок у заданий розмір.	справний	відсутні
46	верстат для вальцювання полотен стрічкових пил VRO	1997	ЦМ335	1	призначений для вирівнювання поверхні та надання необхідного профілю (напруження) полотнам стрічкових пил з метою забезпечення їхньої стабільності під час розпилювання	справний	відсутні
47	верстат для заточки пил ТЧПР-А5	1988	ЦМ320	1	призначений для автоматичного відновлення різальних крайок та профілювання зубців стрічкових і рамних пил.	потребує ремонту	відсутні
48	верстат для заточки стрічкових пил CNH	1997	ЦМ338	1	призначений для автоматичного відновлення різальних крайок та профілювання зубців стрічкових пил у промислових обсягах.	справний	відсутні
49	верстат для плющення і егал. зубів стр. пил MN-5	2008	ЦМ9900	1	призначений для механізованого плющення та подальшого егалізування (калібрування) бокових поверхонь зубців стрічкових пил	потребує ремонту	відсутні
50	верстат радіально-свердильний 2А-53	1986	ЦМ305	1	призначений для свердління, розсвердлювання, зенкерування та нарізання різьби у великих і важких деталях.	потребує ремонту	відсутні
51	верстат слюсарний ОРГ 53-61	1986	ЦМ304	1	призначений для раціональної організації робочого місця слюсаря та виконання широкого спектра ручних складально-ремонтних робіт.	потребує ремонту	відсутні
52	верстат токарно-гвинторізний 1К-62	1994	ЦМ318	1	призначений для виконання широкого спектра токарних робіт, включаючи нарізання різноманітних різьб та обробку поверхонь деталей типу валів чи дисків	потребує ремонту	відсутні

53	верстат торцювальний ЦПА-40	1984	ЦМ624	1	призначений для точного поперечного розпилювання дощок, брусів та щитів, а також для вибірки дефектів деревини.	потребує ремонту	відсутні
54	верстат циркульний Ц-6	1992	ЦМ619	1	призначений для поздовжнього, поперечного та розпилювання деревини під кутом у столярних і деревообробних цехах	потребує ремонту	відсутні
55	сушильна камера ЛУКА 4060 1	1999	ЦМ17	1	призначена для високоякісного камерного сушіння пиломатеріалів різних порід деревини до заданої кінцевої вологості.	справна	відсутні
56	сушильна камера ЛУКА 4060 2	1999	ЦМ18	1	призначена для високоякісного камерного сушіння пиломатеріалів різних порід деревини до заданої кінцевої вологості.	справна	відсутні
57	сушильна камера 6500N 50KN MANUELL	2000	ЦМ553	1	призначена для керованого термічного оброблення пиломатеріалів з метою зниження їхньої вологості до заданих технологічних показників.	справна	відсутні
58	сушильна камера VANICHEK	1999	ЦМ551	1	призначена для високотехнологічного сушіння деревини з точним дотриманням заданих параметрів температури та вологості.	справна	відсутні
59	сушильна камера VANICHEK	1999	ЦМ552	1	призначена для високотехнологічного сушіння деревини з точним дотриманням заданих параметрів температури та вологості.	справна	відсутні
60	верстат торцювальний МПС-180	1984	ЦМ628	1	призначений для високопродуктивного поперечного розпилювання пиломатеріалів та точного торцювання заготовок у заданий розмір.	потребує ремонту	відсутні
61	верстат шипорізний ШП-100	2004	ЦМ256	1	призначений для високоточного формування зубчастих або прямих шипів на торцях дерев'яних заготовок під клейове з'єднання.	справна	відсутні
62	прес для повздовжнього зрощення	2004	ЦМ257	1	призначений для з'єднання короткомірних дерев'яних заготовок у суцільні ламелі заданої довжини за допомогою клейового шипового з'єднання	справна	відсутні
63	лінія по виробництву паливної гранули (потужність 400т/міс) в комплекті	2021	ЦМША0006579	1	призначена для повного циклу переробки деревних відходів (тирси, тріски) у високоякісну паливну гранулу (пелету).	справна	відсутні

Земельна ділянка під Об'єкт приватизації окремо не виділялась.

Земельна ділянка перебуває у державній власності, надана в постійне користування Державному спеціалізованому господарському підприємству «Ліси України» згідно з матеріалами лісовпорядкування. Документація із землеустрою на ділянку, де розташовані об'єкти нерухомості не виготовлялась. На земельній ділянці розташовані також інші об'єкти нерухомого майна приватної та державної форми власності, в тому числі об'єкти нерухомості, які обліковуються на балансі ДП «Ліси України».

Земельна ділянка, на якій розташований Об'єкт приватизації, не є предметом купівлі-продажу, тому питання землекористування покупець вирішує самостійно в установленому

чинним законодавством порядку після переходу до покупця права власності на Об'єкт приватизації.

Об'єкт приватизації або його частини в оренді не перебувають

2) Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата і час проведення аукціону: 22.10.2026.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону дату та час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, повторному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об'єкта

Приватизація Об'єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами), Закону України від 28 липня 2022 року № 2468-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець Об'єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Відповідно до частини першої статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у разі необхідності виготовлення документів для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об'єкта приватизації за рішенням державного органу приватизації між державним органом приватизації та переможцем електронного аукціону протягом 25 робочих днів з дня формування протоколу про результати електронного аукціону після сплати в повному обсязі ціни продажу об'єкта приватизації укладається попередній договір купівлі-продажу об'єкта приватизації.

Витрати, пов'язані з виготовленням документів для нотаріального посвідчення договору купівлі - продажу об'єкта приватизації, покладаються на переможця електронного аукціону. У такому разі договір купівлі-продажу об'єкта приватизації укладається протягом 60 робочих днів з дня укладення попереднього договору.

Стартова ціна об'єкта для:

- аукціону без умов – **113 861,32 грн** (без урахування ПДВ);
- аукціону зі зниженням стартової ціни – **56 930,66 грн** (без урахування ПДВ);
- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – **56 930,66 грн** (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (у разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна") – **56 930,66 грн** (без урахування ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону без умов – **22 772,26 грн** (без урахування ПДВ);
- аукціону зі зниженням стартової ціни – **11 386,13 грн** (без урахування ПДВ);
- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – **11 386,13 грн** (без урахування ПДВ);
- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – **11 386,13 грн** (без урахування ПДВ).

Для об'єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

- 50 відсотків стартової ціни об'єкта приватизації;
- 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Розмір реєстраційного внеску: 1 729,40 грн.

4) Додаткова інформація

Найменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об'єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.

Рахунок: №UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску, проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об'єкт малої приватизації – будівлі та споруди разом з обладнанням, за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с-ще Цумань, вул. Незалежності, 124).

Рахунок: №UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні)).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

Код за ЄДРПОУ: 42899921.

Призначення платежу: (обов'язково вказати за що).

в іноземній валюті:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.

Адреса: вул.Коперника,4, м. Львів, Україна.

Валюта рахунка: долари США та Євро.

Рахунок: №UA8632231300000252030000000065.

Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експортно-імпорتنний банк України».

Адреса: вул. Антоновича,127, м. Київ, Україна.

SWIFT: EXBSUAUX.

Код за ЄДРПОУ: 42899921.

Призначення платежу: (обов'язково вказати за що).

Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts.

Address: 4,Kopernika, Lviv, city,79007.

Account: UA8632231300000252030000000065.

Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine».

Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine.

SWIFT: EXBSUAUX.

Code YeDRPOU: 42899921.

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщені за посиланням: <https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2>.

Час і місце проведення огляду об'єкта:

у робочі дні з 9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю з балансоутримувачем, за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с-ще Цумань, вул. Незалежності, 124.

Відповідальна особа від балансоутримувача: лісничий Партизанського лісництва Ківерцівського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» - Охочий Микола Сергійович, тел.: (097) 628-10-09, e-mail: info@e-forest.gov.ua.

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: 79007, м. Львів, вул. Коперника, 4.

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, адреса вебсайту: <https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/volyn.html>.

Час роботи: з понеділка по четвер – з 8.00 до 17.00; у п'ятницю – з 8.00 до 15.45; обідня перерва – з 13.00 до 13.45.

Контактна особа представника організатора аукціону: начальник відділу приватизації та контролю договорів купівлі-продажу – Кизицька Наталія Володимирівна; тел. (0332) 24-00-57; e-mail: volyn@spfu.gov.ua.

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об'єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 29.09.2026 №1808.

Унікальний код, присвоєний Об'єкту приватизації під час публікації переліку об'єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: **RAS001-UA-20241210-09546**.

Період між:

- аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни - **6** робочих днів від дати оголошення аукціону;
- аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - **6** робочих днів від дати оголошення аукціону;
- аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій та повторним аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – **6** робочих днів від дати оголошення аукціону.

Мінімальний крок для:

- аукціону без умов – **1 138,61 грн**;
- аукціону зі зниженням стартової ціни – **569,31 грн**;
- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – **569,31 грн**;
- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – **569,31 грн**.

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

<https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2>.